




U-TOP-FLEX

PB-Series

p.1

©copyright, 2020 BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL



PB-Series



PB-KIT-8




U-TOP-FLEX




U-E10/E20-FLEX





U-TABS







OPTION: U-WALL






U-TOP-FLEX




**OPTION: U-WALL**

1**2****3****U-TABS**


- A** U-TABS X0
- B** U-TABS X2
- C** U-TABS X4



**4** **U-E20-FLEX****5**




6 Zur korrekten Verlegung der Fliesen siehe: Beginn einer Terrasse mit Fliesen.







7















Die Mindestfläche des U-TOP-FLEX, die die Platte stützt, muss für jede Art von Anwendung in Abhängigkeit von der Festigkeit, Dicke und Qualität der Platte berechnet werden.


Buzon kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die Fliese bricht oder zerbricht.

OPTION: U-WALL
1
U-WALL

2
U-E20-WALL (2mm)


3

Die Mindestfläche des **U-TOP-FLEX**, die die Platte stützt, muss für jede Art von Anwendung in Abhängigkeit von der **Festigkeit, Dicke und Qualität der Platte** berechnet werden.

Buzon kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die Fliese bricht oder zerbricht.





U-TOP-FLEX



PB-Series

p.10

©copyright, 2020 BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL



Die Mindestfläche des U-TOP-FLEX, die die Fliese trägt, muss für jede Art der Anwendung in Abhängigkeit von der Festigkeit, Dicke und Qualität der Fliese berechnet werden. Buzon haftet nicht für den Fall, dass die Fliese bricht oder zerbricht.





U-TOP-FLEX



PB-Series

p.11

©copyright, 2020 BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL



Die Mindestfläche des U-TOP-FLEX, die die Fliese trägt, muss für jede Art der Anwendung in Abhängigkeit von der Festigkeit, Dicke und Qualität der Fliese berechnet werden. Buzon haftet nicht für den Fall, dass die Fliese bricht oder zerbricht.





Die Mindestfläche des U-TOP-FLEX, die die Fliese trägt, muss für jede Art der Anwendung in Abhängigkeit von der Festigkeit, Dicke und Qualität der Fliese berechnet werden. Buzon haftet nicht für den Fall, dass die Fliese bricht oder zerbricht.

